



right solutions. Centrul de Mediu si  
right partner. Sanatate part of ALS

**Centrul de Mediu si Sanatate  
part of ALS**

Str. Busuiocului, nr 58  
Cluj Napoca 400282, Romania  
tel: 0264-432979 ; 0264-532972  
fax: 0264-534404  
e-mail: cms@ehc.ro ;  
web: www.ehc.ro

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
A JUDEȚULUI SIBIU  
NR. SB-12367  
DIN 12.09.2024

**NR. 1391/09.09.2024**

**STUDIU DE IMPACT ASUPRA STARII DE SANATATE  
A POPULATIEI IN RELATIE CU AMENAJARE A UNEI CAPELE  
MORTUARE, IN LOCALITATEA BIERTAN,  
STR. AVRAM IANCU, NR. 45,  
JUD. SIBIU**

**CF/CAD nr. 100256**

**Beneficiar: COMUNA BIERTAN**

**Director CMS part of ALS:**

**Ing. Dr. Anca Olivia Pogacean**



**CABINET MEDICAL DE MEDICINA MEDIULUI  
DR. GURZĂU EUGEN STELIAN**

**Medic titular CMMM**

**Prof. Dr. Eugen Stelian Gurzau**



**Septembrie 2024**

- Va afecta proiectul in mod semnificativ conditiile sanitare?

DA NU ?

- Se vor cumula efectele cu cele ale altor proiecte?

DA NU ?

**La intrebarile 1-3 raspunsul cu NU se codifica cu +0.7 iar raspunsurile cu DA cu -0.7. In concluzie scorul intermediar al matricei este = +2.1**

#### *d. Consideratii generale*

- Va necesita proiectul o modificare a politicii de mediu existente?

DA/ NU ?

- Comporta obiectivul efecte posibile care sunt foarte incerte sau care implica riscuri unice sau necunoscute?

DA NU ?

- Va crea obiectivul un precedent pentru actiuni viitoare care in mod individual sau cumulativ ar putea avea efecte semnificative?

DA NU ?

**La intrebarile 1-3 raspunsul cu NU se codifica cu +0.2 iar raspunsul cu DA cu -0.2.**

**In concluzie scorul intermediar al matricei este = +0.6**

**Conform cerintelor aceasta matrice intruneste un scor cuprins intre -6 și +6**

**Scorul pentru acest studiu de impact este = +5.6**

**Rezulta ca amenajarea obiectivului NU poate genera riscuri și impacturi semnificative.**

#### **E) ALTERNATIVE**

Nu este cazul

#### **F) CONCLUZII SI CONDITII OBLIGATORII**

- Nivelele de zgomot generate de participare persoanelor la ceremonii funerare nu depasesc limitele maxime admise pentru zonele rezidentiale (55 dB) la cei mai apropiati receptori.
- Estimările privind concentratia poluantilor din traficul auto propriu obiectivului (capela mortuara din comuna Biertan, jud. Sibiu) arata o calitate

a aerului corespunzatoare standardelor in vigoare pentru parametrii normati in cazul zonelor rezidentiale.

- Indicii si coeficientii de hazard calculati pe baza concentratiilor estimate ale noxelor specifice traficului de incinta sunt mult subunitari ceea ce ne arata ca nu se ia in calcul probabilitatea unei toxicitati potentiale asupra sanatatii grupurilor populationale din vecinatate
- Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi și nu se pot cuantifica intr-o forma matematica care sa permita o evaluare de risc.
- Impactul psihologic asupra vecinatatilor nu poate fi estimat, acceptanta reprezentand o veriga importanta in realizarea obiectivului.
- Obiectivul „Amenajare capela mortuara” in localitatea Biertan, jud. Sibiu se poate realiza pe amplasamentul propus, fara afectarea locuintelor invecinate.
- Concluziile de fata sunt valabile numai in situatia și conditiile evaluate la momentul actual.

#### CONDITII OBLIGATORII

- Se exclude orice operatiune de imbalsamare in interiorul capelei
- Se vor asigura permanent conditii corespunzatoare pentru pastrarea cadavrelor pana la inhumare.
- Ceremoniile funerare se vor desfasura strict in interiorul capelei

Responsabil lucrare:

**Dr. Anca Elena Gurzau**

Prof. Asoc. Univ. Babes Bolyai

